



01

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК У ЕЛКИ НЕ ПРИНЕС ГОРЯ

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Новогодние праздники – это пора массовых утренников, вечеров отдыха, дискотек, и организаторам этих мероприятий необходимо позаботиться о соблюдении необходимых мер **ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ:

- ★ Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окна решётки и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.
- ★ Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
- ★ При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток.
- ★ Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил устройства электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.
- ★ При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ★ Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.
- ★ Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.
- ★ Одевать детей в костюмы из легковоспламеняющихся материалов.
- ★ Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.
- ★ Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.
- ★ Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.
- ★ Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.
- ★ Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНО ДЕЖУРСТВО НА СЦЕНЕ И В ЗАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ, ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ ИЛИ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Традиционными атрибутами новогодних праздников стали пиротехнические изделия, которые при бесконтрольности со стороны взрослых и применении их без соблюдения мер пожарной безопасности могут стать причиной пожара и причинить вред жизни и здоровью граждан

Поэтому необходимо помнить следующее:

- ★ **НЕЛЬЗЯ** применять пиротехнические изделия внутри помещений, на расстоянии менее 30 метров от зданий, вблизи легковоспламеняемых предметов, под навесами и кронами деревьев.
- ★ В соответствии с нормами пожарной безопасности на упаковке пиротехнического изделия должно быть указано (на русском языке): наименование, информация об условиях применения, способы безопасного запуска (пуска), хранения и утилизации, действий в случае отказа, гарантийный срок и дата изготовления, предупреждение об опасности, реквизиты изготовителя.

Сигнал опасности при покупке – сомнительная упаковка, невзрачная и без подробной инструкции. Чем грандиозней обещанный эффект – тем вероятнее неприятности.

**ПОМНИТЕ!!! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
поможет избежать травм, увечий
и встретить Новый год более безопасно**

**ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 01
Телефон доверия Главного управления 56-52-15
Для предупреждения пожаров 233-362 (ВДПО)**



Управление государственного
пожарного надзора
Главного управления МЧС России
по Ивановской области



Ивановское областное
отделение ВДПО